

67567

GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE
VERENIGING
VOOR
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever

Alfons Pellegrons
Braamstraat 153
2120 Schoten
031/58.65.52

Secretariaat

Rene Swaelen
Acacialaan 13
2630 Aartselaar
031/88.34.06

Inlichtingen - Redactie

A. Vereycken
031/45.92.30

Bankrekening

Belgische Vereniging
voor Conchyliologie v.z.w.
(Gloria Maris)
610/4465950/64

VLIZ (vzw)

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
FLANDERS MARINE INSTITUTE
Oostende - Belgium

VOLUME 20 NR.4

APRIL 1981

1. Zondag 5 april 1981 te 10 uur in het lokaal
" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen
De heer A. Delsaerdt komt praten over :
" Twee jaar conchyliologische activiteiten in
de marge van de wetenschap "
(Ervaringen met musea, dealers, winkels, enz.)
2. Zondag 5 april 1981 te 10 uur in het lokaal
" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen
Aparte vergadering voor de jeugd.
Deze maal geen voordracht maar wel een interessante
KWIS over schelpen.
(Mooie prijzen te winnen)
3. Vrijdag 10 april 1981 te 20 uur in het lokaal
Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de
studiegroep XENOPHORA onder leiding van de heer
E. WILS.
4. Vrijdag 24 april 1981 te 20 uur in het lokaal
Ommeganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering van
de RAAD VAN BEHEER (+ inbinden en verzenden van
maandblad).

Datum van uitgifte : 20 maart 1981

ANGULUS TENUIS (DA COSTA, 1778)

TERE PLATSCHELP

Synoniem : Tellina tenuis.


Tellinidae behoren tot de meest broze en dunne schelpjes van onze kust.

Angulus tenuis is plat van vorm, tamelijk breed, bijna ovaal. Het achtereind is vrij spits, maar niet zo scherp als bij Angulus fabula. De mantelbocht is diep, samenvallend met de mantellijn. De top ligt ongeveer in het midden.

De oppervlaktesculptuur bestaat uit fijne concentrische lijnen met groeilijnen van iets donkerder tint.

De schelp is glanzend en doorschijnend.

De kleur kan zeer levendig zijn : wit of pasteltint geel, roze of zalmkleurig. Soms hebben witte schelpen geelbruine banden.



Angulus tenuis leeft in fijn zand tot 15 cm. diep, vanaf het midden van de getijdenzone tot een diepte van enkele meters. Men vindt ze meestal in dichte populaties.

Het dier komt voor langs de kusten van Noorwegen, Engeland, in de Noordzee, langs de Franse en Spaanse kusten, in de Middellandse Zee en langs de Atlantische kust van Marocco. Aan onze kust is het algemeen te vinden, vooral tussen De Panne en Nieuwpoort.